

## La collection de coléoptères du Chanoine Cerutti

par A. LINDER, Uettiligen près Berne

---

La collection de Coléoptères du chanoine Nestor Cerutti, Dr phil., décédé le 18 juin 1940, a été donnée au Musée d'histoire naturelle de Fribourg par les Chanoines du Grand-Saint-Bernard. La plupart des coléoptères n'étant pas déterminés, le directeur de ce musée, M. le Dr O. Büchi, me remit la collection au mois de janvier 1941 en me priant de bien vouloir déterminer et classer ces coléoptères. J'ai essayé d'accomplir le mieux possible cette tâche ardue.

J'ai envoyé la sous-famille des Aleocharinae de la famille des Staphylinidae, dont la détermination est très difficile, au spécialiste bien connu des Staphylinidae, M. le Dr Max Bernhauer, à Horn, Basse-Autriche, pour leur détermination.

*Principaux ouvrages utilisés pour la détermination :*

*Reitter* : Fauna Germanica, Die Käfer des Deutschen Reiches, Stuttgart 1908.

*Kuhnt* : Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands, Stuttgart 1912.

*Stierlin* : Coleoptera Helvetiae, Schaffhausen 1898-1900.

L'ouvrage de Reitter étant le plus connu et le plus répandu, j'ai gardé la nomenclature et le système de Reitter, malgré les nombreux changements survenus depuis la publication de ce livre.

Malheureusement un certain nombre de Coléoptères ne porte ni étiquette de provenance ni un numéro qui s'y rapporte. Le genre de préparation de ces coléoptères prouve clairement qu'ils datent des dernières semaines de vie du chanoine Cerutti. Pendant cette époque le chanoine Cerutti n'a pu récolter qu'aux environs de son lieu de séjour pour des raisons de maladie. Il importe de noter cela étant donné que parmi ces animaux sans étiquette se trouvent des espèces nouvelles pour le Valais et même pour la Suisse.

La collection compte 1533 espèces en 15,000 exemplaires environ. Il y a 9 nouvelles espèces pour la Suisse ; 109 espèces

n'ont pas été trouvées au Valais jusqu'à présent, c'est-à-dire ne figurent pas dans Favre « Faune des Coléoptères du Valais » et aucune trouvaille pour le Valais n'est indiquée dans Stierlin « Coleoptera Helvetiae ».

Dans le registre suivant les espèces nouvelles pour la Suisse sont marquées de \*\*, les espèces nouvelles pour le Valais de \*. Ensuite j'ai encore ajouté à cette liste quelques rares espèces dont la présence au Valais était jusqu'à présent douteuse.

Fam. CARABIDAE. — \* *Calosoma inquisitor* L. environs de Martigny, St. Bernhard. / *Patrobis septentrionis* Dej. env. de Martigny. / *Platynus obscurus* Hrbst. env. de Martigny. / \* *Amara plebeja* Gyll. Martigny, Raron. / \* *Ophonus angusticollis* Müll. env. de Martigny. / \* *Badister peltatus* Panz. env. de Martigny. / \* *Licinus cassideus* Fabr. Montana. / *Lionychus quadrillum* Dft. env. de Martigny., Granges, Saxon, Finges. / \* *Microlestes maurus* Strm. Martigny, Montana. / *Dromius fenestratus* Fabr. Sembrancher, Montana.

Fam. DYTISCIDAE. — *Hyphidrus ferrugineus* L. Montana. / *Hydroporus elegans* Panz., sans localité. / *Rhantus notaticollis* Aubé. Saxon. / *Hydaticus grammicus* Germ. env. de Martigny.

Fam. STAPHYLINIDAE. — \* *Calodera riparia* Er. env. de Martigny. / \* *Phloeopora teres* Grav. Martigny. / *Aleochara lygaea* Kr. Martigny, St. Bernhard. / *Aleochara fumata* Grav. env. de Martigny, Salvan. / *Oxypoda spectabilis* Märk. St. Bernhard. / \* *Oxypoda sericea* Heer. env. de Martigny. / \*\* *Oxypoda filiformis* Redtb. Martigny. / \* *Thiasophila angulata* Er. env. de Martigny, Montana. / \* *Notothecta anceps* Er. env. de Martigny, Montana. / \* *Atheta talpa* Heer. env. de Martigny, Montana. / \* *Atheta graminicola* Grav. env. de Martigny. / \*\* *Atheta Leonhardi* Bernh. St. Bernhard. / \* *Atheta episcopalis* Bernh. Martigny. / \* *Atheta intermedia* Thoms. Martigny, Val Ferret. / \* *Atheta clientula* Er. env. de Martigny. / \* *Bolitochara bella* Märk. env. de Martigny, St. Bernhard, Montana. / *Thectura cuspidata* Er. env. de Martigny. / \* *Hygronoma dimidiata* Grav. env. de Martigny. / \* *Conosoma immaculatum* Steph. env. de Martigny, Ardon, Montana. / \*\* *Bolitobius speciosus* Er. env. de Martigny. / \* *Bolitobius exoletus* Er. Montana. / \*\* *Quedius longicornis* Kr. Martigny. / \* *Quedius brevis* Er. env. de Martigny, Montana. / *Actobius cinerascens* Grav. env. de Martigny, Montana. / \* *Philonthus chalceus* Steph. env.

de Martigny, St. Bernhard. / \* *Philonthus rectangulus* Shp. Montana. / \* *Philonthus concinnus* Grav. env. de Martigny.

\* *Leptacinus formicetorum* Märk. env. de Martigny. / \* *Stenus bimaculatus* Gyll. env. de Martigny. / \* *Stenus Juno* Fabr. env. de Martigny. / *Stenus brunnipes* Steph. Montana / \* *Trogophloeus impressus* Boisd. env. de Martigny. / \*\* *Deliphrosoma macrocephalum* Epph. sans localité. / \* *Anthobium florale* Panz. env. de Martigny, St-Maurice.

Fam. CLAVIGERIDAE. — \*\* *Bythimus collaris*. Montana.

Fam. SILPHIDAE. — \* *Catops fumatus* Spence. env. de Martigny. / *Catops fuscus* Panz. St-Bernard. / *Necrophorus humator* Fabr. Martigny. / \* *Necrophorus interruptus* Steph. env. de Martigny. / \* *Necrophorus vestigator* Hersch. env. de Martigny. / *Agathidium dentatum* Muls. Finges.

Fam. PTILIIDAE. — \* *Ptenidium myrmecophilum* Motsch. env. de Martigny et Montana. / \* *Acrotrichis brevipennis* Er. env. de Martigny.

Fam. HISTERIDAE. — *Platysoma oblongum* Fabr. Montana. / *Platysoma lineare* Er. Montana. / \* *Hister funestus* Er. Martigny. / *Hister ventralis* Mars. Martigny. / \* *Myrmetes piceus* Payk. env. de Martigny. / *Gnathoncus rotundatus* Kugel. env. de Martigny.

Fam. SCARABAEIDAE. — \* *Ochodaeus chrysomeloides* Schrnk. sans localité. / *Onthophagus camelus* Fabr. env. de Martigny. / *Trichius sexualis* Bedel. Martigny, Montana.

Fam. NITIDULIDAE. — *Heterhelus solani* Heer. Val Ferret, St-Bernard. / \* *Carpophilus sexpustulatus* Fabr. env. de Martigny. / *Amphotis marginata* Fabr. env. de Martigny. / \* *Omosita depressa* L. env. de Martigny.

Fam. CUCUJIDAE. — \* *Monotoma angusticollis* Gyll. env. de Martigny, Montana. / \* *Silvanus bidentatus* Fabr. Martigny.

Fam. CRYPTOPHAGIDAE. — \* *Emphyllus glaber* Gyll. env. de Martigny, Sembrancher, Montana. / *Cryptophagus abietis* Payk. Bovernier. / *Cryptophagus acutangulus* Strm. env. de Martigny.

Fam. PHALACRIDAE. — \* *Olibrus bimaculatus* Küst. Martigny, Montana.

Fam. LATHRIDIIDAE. — \* *Lathridius angusticollis* Gyll. env. de Martigny, Rarogne. / \* *Lathridius nodifer* Westw. env. de Martigny. / \* *Lathridius Bergrothi* Reitt. St-Bernard. / *Cartodere elongata* Curt. Montana. / \* *Corticaria fulva* Com. env. de Martigny. / \* *Melanophthalma distinguenda* Com. env. de Martigny.

Fam. MYCETOPHAGIDAE. — *Litargus connexus* Geoffr. env. de Martigny.

Fam. COLYDIIDAE. — \* *Myrmecoxenus subterraneus* Chevr. Montana. / \* *Colobicus marginatus* Latr. env. de Martigny.

Fam. COCCINELLIDAE. — \* *Scymnus auritus* Thunbg. env. de Martigny. / *Coccinella lyncea* Oliv. env. de Martigny, Sion.

Fam. DERMESTIDAE. — *Dermestes aurichalceus* Küst. Bo-vernier.

Fam. BUPRESTIDAE. — *Anthaxia salicis* Fabr. env. de Martigny. / *Agrilus integerrimus* Ratz. Montana. / *Agrilus angustulus* Illig. Montana / *Habroloma nana* Hrbst. env. de Martigny.

Fam. TRIXAGIDAE. — \* *Trixagus elateroides* Heer. Martigny, Montana. / \* *Trixagus obtusus* Curt. Saxon.

Fam. ELATERIDAE. — *Cardiophorus melampus* Illig. Martigny, Montana, St-Bernard. / *Cardiophorus asellus* Er. Martigny. / \* *Elater cinnabarinus* Eschsch. Martigny. / \* *Elater ferrugatus* Lac. Martigny.

Fam. CANTHARIDAE. — *Cantharis bicolor* Hrbst. env. de Martigny, Saxon. / *Cantharis lateralis* L. Martigny, Saxon. / \* *Malthinus glabellus* Ksw. env. de Martigny, Ollon, Finges, Montana. / \* *Malthinus seriepunctatus* Ksw. env. de Martigny. / \* *Malthodes dispar* Germ. env. de Martigny, Saxon, Ardon. / \* *Charopus concolor* Fabr. sans localité / \* *Nepachys cardiaca* L. Montana. / \* *Axinotarsus ruficollis* Oliv. sans localité. / \*\* *Cyrtosus cyanipennis* Er. sans localité.

Fam. CLERIDAE. — \* *Necrobia ruficollis* Fabr. St-Bernard.

Fam. ANOBIIDAE. — *Priobium planum* Fabr. Saxon / \* *Ptilinus fuscus* Geoffr. Martigny, Saxon.

Fam. PTINIDAE. — \* *Ptinus sexpunctatus* Panz. Bagnes.

Fam. TENEBRIONIDAE. — \* *Tribolium navale* Fabr. env. de Martigny.

Fam. MORDELLIDAE. — *Mordella Geoffroyi* Müll. env. de Martigny.

Fam. ANTHICIDAE. — *Anthicus ater* Panz. env. de Martigny, Granges. / \* *Anthicus luteicornis* Schmidt. sans localité.

Fam. LAGRIIDAE. — \*\* *Lagria tristis* Bav. env. de Martigny, Ollon.

Fam. PYTHIDAE. — \*\* *Lissodema cursor* Gyll. Granges.

Fam. CHRYSOMELIDAE. — \* *Donacia obscura* Gyll. env. de Martigny. / \* *Donacia cinerea* Hrbst. Rarogne. / \* *Labidostomis humeralis* Schneid. St-Bernard. / *Coptocephala unifasciata* Scop. St-Bernard. / *Cryptocephalus cyanipes* Suffr. St-Bernard. / \* *Cryptocephalus punctiger* Payk. Saillon. / *Cryptocephalus quadripunctatus* Oliv. Saillon, Montana. / \* *Pachybrachys suturalis* Wse. env. de Martigny, Chippis. / \* *Pachybrachys picus* Wse. sans localité. / *Chrysomela marginalis* Dft. Martigny. / *Galeruca interrupta* Oliv. St-Bernard. / \* *Chaetocnema angustula* Rosenh. Aletschwald. / *Haltica brevicollis* Foudr. Martigny, Trient, Finges. / *Phyllotreta undulata* Kutsch, env. de Martigny, Saxon, Granges. / *Phyllotreta cruciferae* Göze. Martigny, Granges. / \* *Longitarsus succineus* Foudr. env. de Martigny, Orsières, Montana. / *Psylliodes cuprea* Koch. env. de Martigny, Ardon. / \* *Cassida hemisphaerica* Hrbst. env. de Martigny, Saxon.

Fam. LARIIDAE. — \* *Bruchidius marginalis* Fabr. env. de Martigny. / \* *Bruchidius pusillus* Germ. env. de Martigny, Montana, Finges.

Fam. CURCULIONIDAE. — \* *Phyllobius parvulus* Oliv. env. de Martigny. / \* *Stasiodes parvulus* Fabr. sans localité. / *Sitona griseus* Fabr. env. de Martigny, Mörel. / \* *Sitona cylindricollis* Fabr. Martigny, St-Bernard. / \* *Coniocleonus nigrosuturatus* Göze. env. de Martigny. / *Pseudocleonus cinereus* Schrnk. env. de Martigny, Montana. / \* *Magdalis phlegmatica* Hrbst. env. de Martigny. / \* *Magdalis nitida* Gyll. env. de Martigny. / *Acalles hypocrita* Boh. env. de Martigny. / \* *Rhytidostoma globulus* Hrbst. env. de Martigny. / \* *Coeliodes trifasciatus* Bach. env. de Martigny. / \* *Coeliodes rubicundus* Hrbst. Martigny, Orsières. / *Ceutorrhynchus litura* Fabr. env. de Martigny. / \* *Ceutorrhynchus melanos-tictus* Gyll. env. de Martigny. / \* *Orobitis cyaneus* L. env. de Martigny. / \* *Limnobaris pilistriata* Steph. Granges, Rarogne. / \* *Limnobaris pusio* Boh. Saxon. / \* *Balaninus pellitus* Boh. Martigny. /

\* *Anthonomus undulatus* Gyll. Martigny. / \* *Anthonomus rufus* Gyll. env. de Martigny. / \* *Dorytomus filirostris* Gyll. Martigny. / \* *Dorytomus nebulosus* Gyll. Martigny, Saillon. / *Dorytomus affinis* Payk. env. de Martigny. / \* *Tychius polylineatus* Germ. env. de Martigny. / \* *Sibinia fugax* Fabr. env. de Martigny, Ollon, Finges, Mörel. / \* *Cleopus pulchellus* Hrbst. Martigny. / \* *Oxystoma opeticum* Bach. env. de Martigny. / \* *Apion compactum* Desbr. Martigny. / \* *Apion ononicola* Bach. env. de Martigny. / \* *Apion simile* Kirby. env. de Martigny, Chippis. / \* *Apion astragali* Payk. Ardon, Trient, Montana.

Fam. IPIDAE. — \* *Phthorophloeus spinulosus* Rey. env. de Martigny. / \* *Anisandrus dispar*. Fabr. Saxon. / \* *Xyleborinus Saxesenii* Ratzeb. Martigny.

---